

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Heating Segment

Прайс-лист

Березень 2018

Обладнання систем опалення та створення комфорту
для приватних будинків та квартир



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок зі складу в Києві.
- Після публікації цього примірника попередні ціни анулюються.
- «Данфосс ТОВ» не несе відповідальності за можливі помилки в цьому примірнику

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:
ТОВ з П «Данфосс ТОВ»

04080, Київ - 80, а/с 168
вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6

Телефон: 0 800 800 144

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: heating.danfoss.ua

СИСТЕМА БЕЗПРОВІДНОГО УПРАВЛІННЯ БУДИНКОВИМ ОПАЛЕННЯМ

- Система безпроводного управління нагрівальними системами **Danfoss Link™** 4

РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

- Комплекти радіаторних терморегуляторів **RAS-C2, RAS-C, RAE, RAS-CK** 5
- Радіаторні терморегулятори **RA, Danfoss Eco™** 6
- Клапани радіаторних терморегуляторів **RA-N, RA-G, RLV, RLV-S, RLV-KS** 7
- X-tra Collection: клапани радіаторних терморегуляторів **RA-NCX, RLV-CX** 8
- X-tra Collection: радіаторні терморегулятори **RAX** 8
- X-tra Collection: комплекти радіаторних терморегуляторів **RAX-set, RTX-set** 9

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛГОВЕ ОПАЛЕННЯ


















- Бездротова система керування підлоговим опаленням **CF2+** 10
- Система керування підлоговим опаленням **FH-WC, 230 В** 11
- Кімнатні терморегулятори **Danfoss Icon™** 12
- Система керування підлоговим опаленням **FH-WC, 24 В** 13
- Компактні змішувальні вузли **FHM-Cx** 14
- Розподільчі колектори **FH-ME, FHF** та приладдя 15
- Клапани **FHV-A, FHV-R** 16
- Термостатичні комплекти **RTL** 16
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-H** 16












ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ




- Поворотні регулювальні клапани **HRB3, HRE3, HFE3** 17
- Редукторні електроприводи **AMB** для поворотних клапанів **HRB, HRE, HFE** 17
- Накладні термостати **ATF, ITC** 17

ЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ НАГРІВАЛЬНІ СИСТЕМИ



- Терморегулятори **DEVIreg™** 18
- Нагрівальний кабель **DEVIflex™**, нагрівальний кабель **DEVIcomfort™** 19
- Нагрівальний мат **DEVIcomfort™**, нагрівальний кабель **DEVImat™** 20
- Нагрівальні кабелі **DEVIsafe™, DEVIceguard™** для систем сніготанення на крівлі 21
- Електричні нагрівальні кабельні системи **Veria** 22

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Danfoss Link™ - система безпроводного управління нагрівальними системами і електроприладами				
	014G0288 Danfoss Link™ CC WiFi + PSU	Центральна панель версії Mk IV з Wi-Fi та з вбудованим джерелом живлення, до 50 пристроїв, до 30 кімнат	8791,20	
	014G0289 Danfoss Link™ CC WiFi + NSU	Центральна панель версії Mk IV з Wi-Fi та з зовнішнім джерелом живлення, до 50 пристроїв, до 30 кімнат	8791,20	
	088L1905 Danfoss Link™ FT	Регулятор підлоги в комплекті з датчиком температури на проводі	2144,40	
	088L1914 Danfoss Link™ RS	Датчик температури повітря	2070,00	
	088U0230 Danfoss Link™ RU	Повторювач сигналу (Repeater Unit)	2830,80	
	014G0260 Danfoss Link™ PSU	Джерело живлення для Danfoss Link™ (у стіну)	1304,40	
	014G0261 Danfoss Link™ NSU	Джерело живлення зовнішнє на проводі для Danfoss Link™ CC (в розетку)	1476,00	
	014G0262 Danfoss Link™ BSU	Джерело живлення для для Danfoss Link™ CC (на батарейках)	1152,00	B
	014G0100 Danfoss Link™ HC	Модуль керування водяними системами, 10 виходів NC/NO для TWA 24B=	7914,00	
	014G0103 Danfoss Link™ HC	Модуль керування водяними системами, 5 виходів NC/NO для TWA 24B=	7026,00	
	088U0250 CF-EA	Зовнішня антена з кабелем довжиною 2м.	1479,60	
	014G0002 Danfoss Link™ Connect	Радіаторний терморегулятор із адаптерами RA і M30x1,5	1899,60	
	014G0253 Адаптер RTD	Адаптер RTD для Danfoss Link™ Connect	99,60	
	014G0256 Адаптер HERZ	Адаптер M28 Herz для Danfoss Link™ Connect	334,80	
	014G0272 Danfoss Link™ BR	Реле для управління котлом	2630,40	
	088H3110 TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24B	511,20	
	088H3140 TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 24B	643,20	

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C2				
 013G5142	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Хвостовик з додатковим кільцевим ущільненням	452,40	A
 013G5143	Кутовий	Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °C	452,40	
Клапан RA-N + термостатичний елемент RAS-C2 + запірний клапан RLV-S				
 013G2219	Кутовий	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 8 настройок Клапан запірний: RLV-S Хвостовик з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °C	739,20	A
Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C + клапан запірний RLV-S				
 013G5254	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан запірний: RLV-S	699,60	A
 013G5253	Кутовий	Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °C	699,60	
Клапан RA-N + термостатичний елемент RAE + клапан запірний RLV-S				
 013G5174	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 14 настройок Клапан запірний: RLV-S	739,20	A
 013G5173	Кутовий	Термостатичний елемент RAE Діапазон регулювання: 8-28 °C	739,20	
Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-C (для радіаторів з вбудованими вентиляними вставками Danfoss), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"				
 013G5278	Кутовий	Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2"	739,20	A
 013G5277	Прямий	Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °C	739,20	
Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-CK (для радіаторів з вбудованими вентиляними вставками M30 x 1,5), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"				
 013G5276	Кутовий	Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2"	739,20	A
 013G5275	Прямий	Термостатичний елемент RAS-CK Діапазон регулювання: 8-28 °C	739,20	


Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Електронні радіаторні термостати				
	014G1001	Danfoss Eco™ Інтелектуальний електронний термостат Danfoss Eco™, із технологією Bluetooth® Адаптер RA, M30x1.5	1734,00	
	014G0253	Адаптер Адаптер RTD - для клапанів Danfoss серії RTD	99,60	
	014G0256	Адаптер Адаптер HERZ, M28	334,80	

Кутові адаптери для термостатичних елементів



	013G1350	Кутовий адаптер для термостатичних елементів Danfoss RA2000	316,80	A
	013G1360	Кутовий адаптер для термостатичних клапанів з різью M30 x 1,5	316,80	

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K / -KE						
	013G2991	RA 2991 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	-	490,80	B
	013G2992	RA 2992 З виносним датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	2	714,00	
	013G5062	RA 5062 З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки	8-28	5	1573,20	
	013G5065	RA 5065	8-28	5	1573,20	
	013G5068	RA 5068		8	1714,80	




Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RTD

	013G2945	RA 2945 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	-	522,00	B
--	-----------------	---	------	---	---------------	---



Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани MNG, Heimeier, та ін., з різью M30 x 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу.

	013G5030	RAW-K 5030 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	402,00	B
	013G5032	RAW-K 5032 З виносним датчиком	8-28	-	625,20	

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м ³ /год	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Клапан RA-N для двухтрубної системи опалення						
	013G0013	Кутовий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	598,80	B
	013G0014	RA-N 15 Прямий, нікель.				
	013G0153	Осьовий, нікель.				
	013G0233	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	735,60	
	013G0234	Кутовий, лівий				
	013G0015	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	730,80	
	013G0016	RA-N 20 Прямий, нікель.				
	013G0155	Осьовий, нікель.				
	013G0037	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	991,20	
	013G0038	Прямий, нікель.				

Клапан RA-G для однотрубної системи опалення						
	013G1676	Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	714,00	B
	013G1675	RA-G 15 Прямий, нікель.				
	013G1678	Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	768,00	
	013G1677	RA-G 20 Прямий, нікель.				
	013G1680	Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	1149,60	
	013G1679	RA-G 25 Прямий, нікель.				

Клапани запірні RLV та RLV-S для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу						
	003L0143	Кутовий, нікель.	2,5	15	349,20	B
	003L0144	RLV 15 Прямий, нікель.				
	003L0145	Кутовий, нікель.	3	20	469,20	
	003L0146	RLV 20 Прямий, нікель.				
	003L0123	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	15	249,60	
	003L0124	RLV-S 15 Прямий, нікель.				
	003L0125	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	20	344,40	
	003L0126	RLV-S 20 Прямий, нікель.				

Код	Тип	Опис	З'єднання радіатор система		Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Запірні клапани RLV-KS для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням						
	003L0222	Кутовий	G 1/2 A	G 3/4 A	621,60	B
	003L0220	Прямий				
	003L0223	Кутовий	G 3/4	G 3/4 A	592,80	
	003L0221	Прямий				

Код	Тип	Опис	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	--------	--------------------	-----------------

Клапан термостатичний серії RA-NCX



013G4237 RA-NCX Кутовий, хром 15 **872,40**

A



013G4238 RA-NCX Прямий, хром 15 **872,40**

Клапан термостатичний трьохосьовий серії RA-NCX



013G4239 RA-NCX Кутовий, правий, хром 15 **872,40**

A



013G4240 RA-NCX Кутовий, лівий, хром 15 **872,40**

Клапан запірний серії RLV-CX



003L0273 RLV-CX Кутовий, хром 15 **657,60**

A



003L0274 RLV-CX Прямий, хром 15 **657,60**

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	--------------------	-----------------

Термостатичні елементи серії RAX



013G6070 RAX Білий RAL 9016 **829,20**



013G6075 RAX Чорний RAL 9005 **864,00**

A







013G6170 RAX Хром **933,60**







013G6080 RAX-K Для клапанів інших виробників, під'єднання М30 x 1,5. Білий RAL 9016 **604,80**













Код	Тип	Опис	Підключення	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	-------------	--------	-----------------	--------------

Комплект RAX-set для підключення до радіаторів

	013G4003	RAX-set	Хром	Праворуч	15	4406,40	A
	013G4004	RAX-set	Хром	Ліворуч	15	4406,40	
	013G4007	RAX-set	Білий RAL 9016	Праворуч	15	3831,60	
	013G4008	RAX-set	Білий RAL 9016	Ліворуч	15	3831,60	

Комплект RTX-set для підключення до рушникосушарок

	013G4132	RTX-set	Хром	Праворуч	15	4508,40	A
	013G4133	RTX-set	Хром	Ліворуч	15	4508,40	
	013G4136	RTX-set	Білий RAL 9016	Праворуч	15	4305,60	
	013G4137	RTX-set	Білий RAL 9016	Ліворуч	15	4305,60	

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Бездротова система керування підлоговим опаленням CF2+				
	088U0240	CF-MC	Основний регулятор: 10 виходів. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 24В Дальність передачі сигналу: до 30 метрів	10852,80
	088U0245	CF-MC	Основний регулятор: 5 виходів. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 24В Дальність передачі сигналу: до 30 метрів	6906,00
	088U0210	CF-RS	Стандартний кімнатний терморегулятор Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В AA лужні батарейки	2528,40
	088U0211	CF-RP	Термореглятор, захищений від несанкціонованого втручання. Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В AA лужні батарейки	3422,40
	088U0214	CF-RD	Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм. Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В AA лужні батарейки	3237,60
	088U0215	CF-RF	Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм та інфрачервоним датчиком температури поверхні підлоги. Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В AA лужні батарейки	5302,80
	088U0221	CF-RC	Пульт дистанційного керування, для підключення всіх елементів системи Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В AA лужні батарейки	4224,00
	088U0230	CF-RU	Повторювач сигналу для розширення зони комунікації між елементами безпроводної системи керування системою опалення. Напруга живлення: 230В	2830,80
	088U0250	CF-EA	Зовнішня антена з кабелем довжиною 2м.	1479,60
	088U0255	CF-EC	Кабель довжиною 5м для підключення зовнішньої антени	711,60
	088U0251	CF-DS	Датчик точки роси. Напруга живлення 24В. Робочий діапазон: 10 - 100% RH	4848,00
	088U0252	CF-WR	Додаткове реле. Напруга живлення: 230В. Дальність передачі сигналу: до 30м.	1909,20

B

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Система керування підлоговим опаленням FH-WC, 230 В				
	088U0620	WT-T	Кімнатний термостат, 5-30 °С, 230В	657,60
	088U0622	WT-D	Кімнатний термостат з дисплеєм та можливістю підключення датчика температури підлоги, 5-35 °С, 230В	1518,00
	088U0625	WT-P	Програмований кімнатний термостат з дисплеєм та можливістю підключення датчика температури підлоги, 5-35 °С, 230В	1704,00
	088U0610	WT-F	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м.	116,40

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	-----------------	--------------

Danfoss Icon™ — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням

	088H0016	FH-WC	Комутаційний пристрій: 8 виходів. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 230В. Використовувати з термоелектроприводами типу NC	1791,60
	088U1000	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований	973,20
	088U1010	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. Вбудований	1872,00
	088U1020	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований	2096,40
	088U1005	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню	940,80
	088U1015	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. На поверхню	1746,00
	088U1025	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню	1947,60
	088U1110	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В	403,20












B

Термоелектричні приводи TWA, 230В



	088H3112	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	511,20
	088H3113	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	511,20
	088H3142	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	643,20
	088H3143	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В	643,20
	088H3220	Thermot	З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В	511,20*
	088H3222	Thermot	З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В	511,20*

B

Примітки: * Ціна за одиницю. Продається виключно упаковкою 60 шт. (multipack)

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок	
Система керування підлоговим опаленням FH-WC, 24 В					
	088H0017	FH-WC	Комутаційний пристрій: 10 виходів. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 24В	4378,80	
	088H0022	FH-WT	Кімнатний термостат, 6-30 °С, 24В	876,00	
	088H0023	FH-WP	Кімнатний термостат з можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °С, 24В	1452,00	В
	088H0024	FH-WS	Кімнатний термостат з можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °С, 24В	1376,40	
	088H0025	FH-WF	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м.	901,20	
Термоелектричні приводи TWA, 24В					
	088H3110	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В	511,20	
	088H3111	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 24В	511,20	
	088H3140	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 24В	643,20	
	088H3141	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO, 24В	643,20	В
	088H3216	Thermot	З'єднання M30 x 1.5, NC, 24В	511,20*	
	088H3218	Thermot	З'єднання M30 x 1.5, NO, 24В	511,20*	

Примітки: * Ціна за одиницю. Продається виключно упаковкою 60 шт. (multipack)

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії				
	088U0096 FHM-C6	Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом UPS 15-60	12022,80	B
	088U0094 FHM-C1	Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем	15264,00	

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	--------------------	-----------------

Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів



088U0502	FHF-2	Колектор 2+2	1461,60	B
088U0503	FHF-3	Колектор 3+3	2088,00	
088U0504	FHF-4	Колектор 4+4	2847,60	
088U0505	FHF-5	Колектор 5+5	3540,00	
088U0506	FHF-6	Колектор 6+6	4131,60	
088U0507	FHF-7	Колектор 7+7	4766,40	
088U0508	FHF-8	Колектор 8+8	5455,20	
088U0509	FHF-9	Колектор 9+9	6091,20	
088U0510	FHF-10	Колектор 10+10	6780,00	
088U0511	FHF-11	Колектор 11+11	7414,80	
088U0512	FHF-12	Колектор 12+12	8156,40	

Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами



088U0522	FHF-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	1839,60	B
088U0523	FHF-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	2703,60	
088U0524	FHF-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	3601,20	
088U0525	FHF-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	4459,20	
088U0526	FHF-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	5385,60	
088U0527	FHF-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	6247,20	
088U0528	FHF-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	7171,20	
088U0529	FHF-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	7982,40	
088U0530	FHF-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	8906,40	
088U0531	FHF-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	9798,00	
088U0532	FHF-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	10724,40	





Приладдя для розподільчих колекторів



088U0785	FHF-EA	Торцева секція з автоматичним відводом повітря	415,20	B
088U0786	FHF-EM	Торцева секція з ручним відводом повітря	300,00	
088U0583	FHF-EC	Приєднувальні штуцери, 2 шт	136,80	
088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	290,40	
088U0582	FHF-E	Торцева заглушка, 2 шт	93,60	
088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	1324,80	
088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C	592,80	
013G4186		Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"	115,20	


Код	Тип	Опис	Kvs, м ³ /год	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	-----------------------------	--------------------	-----------------

Регулюючі клапани FHV-R, FHV-A та термостатичні елементи до них

	003L1000	FHV-R	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88	2044,80	B
	003L1040	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50	522,00	
	003L1001	FHV-A	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0,04-0,79	2005,20	
	013G2991	RA2991	З вбудованим датчиком, для монтажу на клапанах FHV-A	5-26	490,80	



Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн з ПДВ	Група Знижок
-----	-----	------	---------------------------	--------------------	-----------------

Термостатичний елемент FTC

	013G5081	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія	15-50	1117,20	B
---	----------	-----	--	-------	---------	---



Код	Тип	Опис	Kvs, м ³ /год	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	-----------------------------	--------------------	-----------------

Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія

	003L1080	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, прямий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,9	1022,40	A
	003L1081	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, кутовий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,68	1022,40	


Код	Тип	Опис	Kvs, м ³ /год	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	-----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------

Термостатичні змішувальні клапани TVM-H

	003Z1120	TVM-H 20	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	1,9	30 – 70 °C	2487,60	B
	003Z1127	TVM-H 25	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	3	30 – 70 °C	2870,40	

Код	Тип	Опис	DN, мм	Тип з'єднання	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	--------	------------------	--------------------	-----------------

Фітинги із зовнішньою різьбою

	003Z0233	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	20	R 3/4"	213,60*	B
	003Z0234	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	25	R 1"	334,80*	

Примітки: * Ціна за одиницю. Для підключення клапана TVM-H необхідно замовити 3 штуки.

Код	Тип	Ду, мм	Kvs, м ³ /год	Приєднання	Вага брутто, кг	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	--------	-----------------------------	------------	--------------------	--------------------	-----------------

Поворотні регульовальні 3-х ходові клапани HRB3, внутрішня різь, PN 10 бар



065Z0398	HRB3	15	4	Rp1/2	0,55	1659,60	B
065Z0405	HRB3	20	6,3	Rp3/4	0,58	1557,60	
065Z0407	HRB3	25	10	Rp1	0,92	1692,00	
065Z0408	HRB3	32	16	Rp 1 1/4	1,20	1874,40	
065Z0409	HRB3	40	25	Rp 1 1/2	1,50	2707,20	
065Z0410	HRB3	50	40	Rp 2	2,50	4027,20	

Поворотні регульовальні 3-х ходові клапани HRE3, внутрішня різь, PN 6 бар



065Z0418	HRE3	20	6,3	Rp3/4	0,90	1220,40	B
065Z0419	HRE3	25	10	Rp1	1,20	1251,60	
065Z0420	HRE3	32	16	Rp 1 1/4	1,60	1501,20	
065Z0421	HRE3	40	25	Rp 1 1/2	2,00	2425,20	
065Z0422	HRE3	50	40	Rp 2	3,90	3706,80	

Поворотні регульовальні 3-х ходові клапани HFE3, PN 6 бар



065Z0432	HFE3	50	60	DN50	9,40	6133,20	B
065Z0433	HFE3	65	90	DN65	11,50	7369,20	
065Z0434	HFE3	80	150	DN80	17,00	11488,80	
065Z0435	HFE3	100	225	DN100	22,50	14691,60	
065Z0436	HFE3	125	280	DN125	29,50	22065,60	
065Z0437	HFE3	150	400	DN150	40,20	30492,00	

Код	Тип	Напруга живлення, В	Час оберт на 90°, с	Момент сили, Нм	Тип сигналу	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------

Редукторні електроприводи АМВ для поворотних клапанів



082H0222	AMB 162	230	60	5	3-х поз.	3385,20	B
082H0223	AMB 162	230	120	5	3-х поз.	3385,20	
082H0230	AMB 162	24	60-120	5	аналог.	4850,40	
082H0232	AMB 182	230	60	10	3-х поз.	6946,80	
082H0238	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	6946,80	
082H0241	AMB 182	24	60-120	15	аналог.	7989,60	

Редукторні електроприводи АМВ з додатковим вимикачем (*AS)



082H0227	AMB 162	230	60	5	3-х поз.	3723,60	B
082H0228	AMB 162	230	480	5	3-х поз.	3723,60	
082H0239	AMB 182	230	60	15	3-х поз.	7641,60	
082H0240	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	7641,60	

Примітка:

*Електроприводи АМВ постачаються з монтажним комплектом для встановлення на клапани HRB та HRE, який також можна замовити окремо.

*AS - маркування на моделі означає, що електропривід оснащений додатковим вимикачем

Код	Тип	Діапазон настройки, °C	Напруга живлення, В	Струм комутації, А	Тип контакту реле	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
-----	-----	------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------

Накладні термостати



087N6712	ATF	10-90	230	6(2)	SPDT	975,60	A
099-1057	ITC	0-90	230	10(2,5)	SPDT	1503,60	

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Терморегулятори DEVIreg™				
	140F1010	DEVIreg™ 130	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» Зовнішній монтаж Електронний вимикач Гарантія: 2 роки	1615,20
	140F1030	DEVIreg™ 530	Навантаження 15А, систем «Тепла підлога» Двополюсний вимикач Гарантія: 2 роки	Для 2024,40
	140F1064	DEVIreg™ Touch білий	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	3727,20
	140F1069	DEVIreg™ Touch чорний	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	3727,20
	140F1078	DEVIreg™ Touch слонова кістка	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	3727,20
	140F1141	DEVIreg™ Smart білий	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi; Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Гарантія: 5 років	4838,40
	140F1142	DEVIreg™ Smart слонова кістка	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi; Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Гарантія: 5 років	4838,40
	140F1143	DEVIreg™ Smart чорний	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi; Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Гарантія: 5 років	4838,40
	088L0121	EStemp Next Plus	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Тижневий програматор 5+2 Діапазон регулювання: +5...+35/+5...+45 °С Тип датчика: датчики повітря і підлоги	2493,60

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Двожильний нагрівальний кабель DEVIflex™						
140F1235	DEVIflex™ 18T	130	7	0,9	1796,40	
140F1236	DEVIflex™ 18T	180	10	1,3	1975,20	
140F1400	DEVIflex™ 18T	230	13	1,6	2082,00	
140F1237	DEVIflex™ 18T	270	15	2	2245,20	
140F1401	DEVIflex™ 18T	310	18	2,2	2482,80	
140F1238	DEVIflex™ 18T	395	22	2,8	2694,00	
140F1239	DEVIflex™ 18T	535	29	3,6	3142,80	
140F1240	DEVIflex™ 18T	615	34	4,2	3349,20	
140F1241	DEVIflex™ 18T	680	37	4,6	3591,60	
140F1242	DEVIflex™ 18T	820	44	5,5	4040,40	
140F1243	DEVIflex™ 18T	935	52	6,5	4490,40	
140F1410	DEVIflex™ 18T	1005	54	6,8	4672,80	
140F1244	DEVIflex™ 18T	1075	59	7,5	5118,00	B
140F1245	DEVIflex™ 18T	1220	68	8,5	5746,80	
140F1246	DEVIflex™ 18T	1340	74	9	6375,60	
140F1247	DEVIflex™ 18T	1485	82	10	7004,40	
140F1248	DEVIflex™ 18T	1625	90	11	7633,20	
140F1249	DEVIflex™ 18T	1880	105	13	8310,00	
140F1250	DEVIflex™ 18T	2135	118	15	8979,60	
140F1251	DEVIflex™ 18T	2420	131	16	9649,20	
140F1252	DEVIflex™ 18T	2775	155	20	10645,20	
140F1402	DEVIflex™ 18T	3050	170	21,3	11359,20	
19808234	DEVIfast™	оцинкована монтажна стрічка, 5 м, (1 уп)			133,20	
19808236	DEVIfast™	оцинкована монтажна стрічка, 25 м (1 уп)			346,80	



Нагрівальний двожильний кабель DEVIcomfort™ зниженої потужності, з суцільним екраном						
87101100	DEVIcomfort™ 10T	100	10	0,75	2678,40	
87101102	DEVIcomfort™ 10T	200	20	1,1	3375,60	
87101104	DEVIcomfort™ 10T	300	30	2,25	3970,80	
87101106	DEVIcomfort™ 10T	400	40	3	4687,20	
87101108	DEVIcomfort™ 10T	500	50	3,75	5506,80	
87101110	DEVIcomfort™ 10T	600	60	4,5	6081,60	
87101112	DEVIcomfort™ 10T	700	70	5,25	6762,00	B
87101114	DEVIcomfort™ 10T	800	80	6	7356,00	
87101116	DEVIcomfort™ 10T	900	90	6,75	8041,20	
87101118	DEVIcomfort™ 10T	1000	100	7,5	8804,40	
87101120	DEVIcomfort™ 10T	1250	125	9,6	10266,00	
87101122	DEVIcomfort™ 10T	1400	140	10,5	11437,20	
87101124	DEVIcomfort™ 10T	1700	170	13,1	13216,80	



Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Двожильний нагрівальний мат DEVIcomfort™						
83030560	DEVIcomfort™ 150T	69	1	0,5	3020,40	C
83030562	DEVIcomfort™ 150T	137	2	1	3673,20	
83030564	DEVIcomfort™ 150T	206	3	1,5	4368,00	
83030566	DEVIcomfort™ 150T	274	4	2	5020,80	
83030568	DEVIcomfort™ 150T	343	5	2,5	5714,40	
83030570	DEVIcomfort™ 150T	412	6	3	6367,20	
83030572	DEVIcomfort™ 150T	480	7	3,5	7020,00	
83030574	DEVIcomfort™ 150T	549	8	4	7633,20	
83030576	DEVIcomfort™ 150T	686	10	5	8734,80	
83030578	DEVIcomfort™ 150T	823	12	6	9795,60	
83030580	DEVIcomfort™ 150T	961	14	7	10857,60	
83030582	DEVIcomfort™ 150T	1098	16	8	11959,20	
83030584	DEVIcomfort™ 150T	1235	18	9	13020,00	
83030586	DEVIcomfort™ 150T	1372	20	10	14122,80	
83030588	DEVIcomfort™ 150T	1647	24	12	16327,20	



Двожильний нагрівальний мат DEVIimat™						
83020735	DEVIimat™ 200T	80 / 87	0,9	0,5	3632,40	C
83020736	DEVIimat™ 200T	200 / 215	2,1	1,1	4449,60	
83020737	DEVIimat™ 200T	260 / 285	2,9	1,5	5224,80	
83020738	DEVIimat™ 200T	390 / 430	4,2	2,1	6040,80	
83020739	DEVIimat™ 200T	455 / 500	5,0	2,5	6856,80	
83020740	DEVIimat™ 200T	555 / 605	6,2	3,1	7674,00	
83020741	DEVIimat™ 200T	635 / 695	6,9	3,5	8490,00	
83020742	DEVIimat™ 200T	775 / 845	8,6	4,3	9306,00	
83020743	DEVIimat™ 200T	905 / 990	9,9	5,0	10531,20	
83020744	DEVIimat™ 200T	1105 / 1210	12,2	6,1	11877,60	
83020745	DEVIimat™ 200T	1265 / 1385	14,0	7,0	13184,40	
83020746	DEVIimat™ 200T	1430 / 1565	15,6	7,8	14490,00	
83020747	DEVIimat™ 200T	1570 / 1715	17,6	8,8	15795,60	
83020748	DEVIimat™ 200T	1890 / 2070	21,0	10,5	17551,20	



Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Двожильний нагрівальний кабель DEVI safe™ для систем сніготанення на крівлі					
140F1273	DEVI safe™ 20T	114	6	1857,60	B
140F1274	DEVI safe™ 20T	224	12	2278,80	
140F1275	DEVI safe™ 20T	307	17	2632,80	
140F1276	DEVI safe™ 20T	462	25	3128,40	
140F1277	DEVI safe™ 20T	613	33	3822,00	
140F1278	DEVI safe™ 20T	764	42	4212,00	
140F1279	DEVI safe™ 20T	915	50	5065,20	
140F1280	DEVI safe™ 20T	1098	60	5838,00	
140F1281	DEVI safe™ 20T	1250	68	6601,20	
140F1282	DEVI safe™ 20T	1555	85	7772,40	
140F1283	DEVI safe™ 20T	1860	101	9093,60	
140F1284	DEVI safe™ 20T	2160	118	10354,80	
140F1285	DEVI safe™ 20T	2460	135	11779,20	
140F1286	DEVI safe™ 20T	2777	152	12814,80	
140F1287	DEVI safe™ 20T	3100	170	14226,00	
140F1288	DEVI safe™ 20T	3560	194	15571,20	
19808185	DEVI fast™ Double Special RB 25m	Монтажна стрічка, подвійна, для желобів і водостоків. Ширина 5 см		1344,00	





Саморегулюючийся нагрівальний кабель DEVI iceguard™ з холодним кінцем для систем сніготанення на крівлі					
98300835	DEVI iceguard™ 18 RM	36 при 0 °C, 230 В	2	2290,80	B
98300836	DEVI iceguard™ 18 RM	72 при 0 °C, 230 В	4	2958,00	
98300837	DEVI iceguard™ 18 RM	108 при 0 °C, 230 В	6	3625,20	
98300838	DEVI iceguard™ 18 RM	144 при 0 °C, 230 В	8	4292,40	
98300839	DEVI iceguard™ 18 RM	180 при 0 °C, 230 В	10	4959,60	
98300840	DEVI iceguard™ 18 RM	270 при 0 °C, 230 В	15	6762,00	
98300841	DEVI iceguard™ 18 RM	414 при 0 °C, 230 В	23	9432,00	
98300842	DEVI iceguard™ 18 RM	540 при 0 °C, 230 В	30	11767,20	
98300843	DEVI iceguard™ 18 RM	900 при 0 °C, 230 В	50	18440,40	
19808183	DEVI fast™ Double for SLC RB 25m	Монтажна стрічка, подвійна, для желобів і водостоків. Ширина 6,5 см		1707,60	



Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Терморегулятор DEVI reg™ для систем сніготанення на крівлі				
140F1072	DEVI reg™ 330	+5...+45 °C, 16 А, на шину DIN, датчик на проводі	2731,20	B



Код	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина Розмір, м	Площа укладки, м2	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Двожильний нагрівальний кабель Veria Flexicable						
 189B2000	Veria Flexicable 20	197	10	-	1538,40	B
189B2002	Veria Flexicable 20	425	20	-	2108,40	
189B2004	Veria Flexicable 20	650	32	-	2559,60	
189B2006	Veria Flexicable 20	850	40	-	3350,40	
189B2008	Veria Flexicable 20	970	50	-	3838,80	
189B2010	Veria Flexicable 20	1267	60	-	4608,00	
189B2012	Veria Flexicable 20	1415	70	-	5356,80	
189B2014	Veria Flexicable 20	1625	80	-	5838,00	
189B2016	Veria Flexicable 20	1886	90	-	6356,40	
189B2018	Veria Flexicable 20	1974	100	-	6868,80	
189B2020	Veria Flexicable 20	2534	125	-	7761,60	
189B9138	Veria FlexFix	Набір клейкої стрічки, 2 рулони			324,00	

Двожильний нагрівальний тонкий мат Veria Quickmat						
 189B0158	Veria Quickmat 150	150	0,5 x 2	1	2809,20	B
189B0160	Veria Quickmat 150	225	0,5 x 3	1,5	3340,80	
189B0162	Veria Quickmat 150	300	0,5 x 4	2	3840,00	
189B0164	Veria Quickmat 150	375	0,5 x 5	2,5	4370,40	
189B0166	Veria Quickmat 150	450	0,5 x 6	3	4870,80	
189B0168	Veria Quickmat 150	525	0,5 x 7	3,5	5370,00	
189B0170	Veria Quickmat 150	600	0,5 x 8	4	5838,00	
189B0172	Veria Quickmat 150	750	0,5 x 10	5	6681,60	
189B0174	Veria Quickmat 150	900	0,5 x 12	6	7492,80	
189B0176	Veria Quickmat 150	1050	0,5 x 14	7	8304,00	
189B0178	Veria Quickmat 150	1200	0,5 x 16	8	9147,60	
189B0180	Veria Quickmat 150	1350	0,5 x 18	9	9958,80	
189B0182	Veria Quickmat 150	1500	0,5 x 20	10	10802,40	
189B0184	Veria Quickmat 150	1800	0,5 x 24	12	12488,40	

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група знижок
Терморегулятори Veria				
 189B4050	Veria Control B45	Терморегулятор 5 - 45°C, 15 А, з датчиком підлоги.	1620,00	B
 189B4060	Veria Control T45	Програмований терморегулятор з ж/к дисплеєм. Датчики підлоги і повітря, +5-+45°C, 13А , 85-240В	1939,20	